
SECURITY DOORS THE NEW COLLECTION

ED. 2017 ISSUE ONE

MISTER
SHUT

intro 02—03
next 04—23
maxima 24—43
planar 44—57
avant 58—71
disegni tecnici 72—83
covers 84—111
maniglie 112—121
cartella finiture 122—125

intro 02—03
next 04—23
maxima 24—43
planar 44—57
avant 58—71
technical drawings 72—83
covers 84—111
handles 112—121
finishes 122—125

Design Che Protegge:

La continua ricerca tecnologica e l'attenzione verso il design ha fatto nascere, in collaborazione con l'Arch. Adriano Castiglioni, il progetto "Touch" che propone porte caratterizzate dal design innovativo e dalla accurata selezione di materiali di prima qualità, che lasciano ampia libertà al cliente di personalizzare la propria porta. Touch si fonda sull'esperienza trentennale dell'azienda Mister Shut, leader nel campo delle porte di sicurezza, nata come impresa artigiana ed evoluta in grande azienda.

Design That Protects:

The continuous technological research and attention to design has given rise, in collaboration with Arch. Adriano Castiglioni, the "Touch" project that proposes doors characterized by innovative design and careful selection of quality materials, which leave ample freedom to the customer to customize their door. Touch is based on three decades of a leading company in the field of security doors, started as a small workshop and evolved in great company.

NEXT DOOR

design: Adriano Castiglioni

Connotata da linee essenziali e rigorose, Next è caratterizzata da un pannello interno monolitico che garantisce alte prestazioni di sicurezza, frutto di ricerche tecnologiche avanzate. Versatile nella sua versione classica, rasomuro e boiserie può essere associata a pannellature interne laccate e in essenza.


Characterized by essential and rigorous lines, Next is characterized by a monolithic inner panel which guarantees high safety performance, the result of advanced technological research. Versatile in its classic version, recessed wall and wall panels can be associated with lacquered and wodden interior paneling.

 3  0.9W/m²K  40dB




Pannello M09 laccato
Grigio perla, maniglia
Double rail Nero soft
touch.

Grigio perla lacquered
M09 panel with Nero
soft touch Double rail
handle.



Pannello M15 Rovere
spessart, maniglia Great
in Layer - Bronzo brunito.
Rovere spessart M15
panel with Great handle
in Layer - Bronzo brunito



Pannello Rovere
spessart, maniglia
PH01.
Rovere spessart panel
with PH01 handle.





La tecnologia folding del pannello interno è alla base dell'innovazione, all'insegna della semplicità e del design. Pannello interno in Rovere spessart orizzontale. Il telaio a muro esclude qualsiasi coprifilo di finitura, esaltando la pulizia delle linee e il design del prodotto. La serratura è predisposta per cilindro europeo.

The folding technology of the interior panel is the basis of simplicity and innovation of design. Interior panel in horizontal Rovere spessart. The wall frame excludes any trims, enhancing the clean lines and the design of the product. The lock is designed for European cylinder.






La massima essenzialità del disegno della maniglia Corner con fascia in Corten abbinato al pannello laccato Ghiaccio, dona una qualità estetica esclusiva. The maximum essential design of the Corner handle with Corten band combined with the lacquered Ghiaccio panel, gives a unique aesthetic quality.

Pannello M16 laccato Ghiaccio, maniglia Corner in Corten.
Lacquered Ghiaccio M16 panel with Corner handle in Corten.





Pannello interno laccato poro aperto Bianco nella versione rasomuro con maniglia PH01, la risposta a chi richiede massima pulizia formale. Il telaio base permette, con la semplice aggiunta di un profilo compensatore, l'applicazione rasomuro.

Interior panel lacquered Bianco open pore in wall fitting version with PH01 handle, the answer to those who require maximum clean lines.

The basic frame allows, with a simple profile compensator, the recessed wall fitting.



Pannello laccato poro aperto Bianco, maniglia PH01.
Lacquered open pore Bianco panel with PH01 handle.




Laccato poro aperto Tortora con fascia Rovere spessart e maniglia PH01.
Open pore lacquered Tortora with band in Rovere spessart and PH01 handle.



Il rigore geometrico dei pannelli, nella finitura poro aperto Creta, dona un tocco di eleganza che si sposa perfettamente con la maniglia Planet in Layer - Bronzo brunito.

The geometry of the panels in the Creta open pore finish, gives a touch of elegance that blends perfectly with the handle Planet in Layer - Bronzo brunito.



Pannello M17 laccato poro aperto Creta, maniglia Planet in layer - Bronzo brunito.
Lacquered open pore Creta M17 panel with Planet handle in Layer - Bronzo brunito.

Pannello R01 Rovere nero con
finiture metalliche e maniglia
PPH02 in Layer - Rame brunito
Rovere nero R01 panel with
metallic finishes and PPH02
handle in Layer - Rame brunito





Creata per far scomparire completamente la porta nello spazio circostante, la boiserie in Rovere spessart si può attrezzare con ganci e mensole in modo da formulare composizioni personalizzate.

Created to disappear completely into the space around the door, the Rovere spessart paneling can be equipped with hooks and shelves in order to formulate compositions.

Purezza assoluta di design per la porta in Olmo con inserti e maniglione in Layer - Bronzo brunito.

Absolute purity of design for the door made in Olmo with inserts and pull handle made in Layer - Bronzo brunito.

→

Pannello M06 in Olmo con inserti e maniglia PPH02 in Layer - Bronzo brunito.
Olmo M06 panel with inserts and PPH02 handle in Layer - Bronzo brunito





La tecnologia folding del pannello interno è alla base dell'innovazione all'insegna della semplicità e del design. Cerniera invisibile di produzione Mister Shut. Deviatore con catenaccio rettangolare munito di sistema anti-arretramento. The folding technology of the interior panel is the basis of simplicity and innovation of design. Invisible hinge produced by Mister Shut. Diverter with rectangular steel bolt equipped with anti-recession system.

MAXIMA DOOR

design: Adriano Castiglioni

Perfettamente complanare a stipite e parete, Maxima associa la purezza della superficie alla possente struttura bi-lamiera che garantisce standard anti intrusione top di gamma. Le cerniere sono create per scomparire completamente conferendole un'immagine di porta per interni tradizionale.

With the frame and walls perfectly flush, Maxima combines the purity of the surface to the powerful internal structure which guarantees anti intrusion top range standards. The hinges are designed to disappear completely giving it the look of a traditional door for interiors.

 4  1.4W/m²K  43dB

Pannello M02/2 Rovere tabacco con maniglia PPH02 e parti metalliche in Layer - Rame brunito. Rovere tabacco M02/2 panel with metallic finishes and PPH02 handle in Layer - Rame brunito







Pannello M11 in Gres color
calamina con maniglia Line
in Layer - Nickel brunito
Calamina Gres M11 panel
with Line handle in
Layer - Nickel brunito



Pannello in Noce canaletto con maniglia PH02.
Noce canaletto panel with PH02 handle.



Lo stipite complanare al pannello porta e le cerniere a scomparsa permettono la totale copertura delle parti metalliche e donano un design elegante e rigoroso per chi vuole unire tradizione e innovazione. Possibilità di rasomuro. Finitura Noce canaletto e maniglia PH02 con pomolo (nottolino) di chiusura interno coordinato. The door jamb coplanar to the panel and the concealed hinges allow the full coverage of the metal parts and give the door an elegant and rigorous design for those who want to combine tradition and innovation. Possibility of recessed wall. Noce canaletto finish and PH02 handle with knob (pawl) coordinated to the internal closure.





Pannello laccato Corda e maniglia Cross in Layer - Bronzo brunito, ogni elemento si integra con la massima coerenza stilistica.

Lacquered Corda panel and Cross handle in Layer - Bronzo brunito, each element is integrated with the greatest stylistic coherence.




Geometrie che si incontrano individuano il disegno esclusivo della maniglia Cross. Essenziale anche la serratura con defender nascosto.

Encountered geometries identify the unique design of the Cross handle. Also essential is the lock with hidden defender.



Pannello M12/2 laccato poro aperto Corda con maniglia Cross in Layer - Bronzo brunito
Lacquered Corda M12/2 panel with Cross handle in Layer - Bronzo brunito





Lo stipite complanare al pannello porta e le cerniere a scomparsa permettono la totale copertura delle parti metalliche e donano un design elegante e rigoroso per chi vuole unire tradizione e innovazione. Finitura pannello interno laccato opaco Tortora.

The flush jamb to the door panel and hidden hinges ensure complete coverage of the metal parts and give an elegant and rigorous design for those who want to combine tradition and innovation. Interior panel finiture Tortora matt lacquered.

Pannello porta e stipite diventano una superficie unica attraverso un perfetto allineamento frutto di una realizzazione altamente curata.

Panel door and jamb become a unique surface through a perfect alignment, result of a highly curated realization.



Pannello R02 con
fiancoluce fisso in
Rovere miele con
maniglia PPH02 e parti
metalliche in
Layer - Nickel brunito
Rovere miele R02 panel
with fixed sidelight and
metallic finishes and
PPH02 handle in
Layer - Nickel brunito.






Pannello interno finitura Noce canaletto.
Interior panel in Noce canaletto finish.

Cerniera Mister Shut e rostro continuo, serratura
con rostri di sicurezza e defender nascosto a
favore di una maggior sicurezza.

Mister Shut continuous rostrum hinge, locks with
bolts and hidden defender in favor of greater
safety.

La semplicità di una linea che, prendendo
spessore, diventa una maniglia dal disegno
essenziale. Maniglia Line, nella finitura Nero soft
touch e pannello M11 laccato opaco Creta.

The simplicity of a line that acquires thickness
and becomes an essential design handle. Handle
Line in Nero soft touch finish and matt lacquered
M11 panel Creta.





Pannelli di rivestimento interno in spessore 12 mm nella finitura Rovere tabacco orizzontale.

Interior covering panels 12 mm thick in horizontal Rovere tabacco.




Il pannello nella finitura Rovere tabacco orizzontale, si fonde perfettamente con la maniglia Tape in Layer - Bronzo brunito creando un elegante accostamento.

The panel in horizontal Rovere tabacco finish blends perfectly with the Tape handle in Layer - Bronzo brunito creating an elegant combination.



Pannello M14 in Rovere tabacco con maniglia Tape in Layer - Bronzo brunito
Rovere tabacco M14 panel with Tape handle in Layer - Bronzo brunito.





Il catenaccio rettangolare della serratura abbinato al deviatore rettangolare aumentano la sicurezza del sistema. La vaschetta di contenimento con registro dello scrocco, conferiscono alla porta Maxima un'incredibile robustezza che le consente di raggiungere la classe di antieffrazione 4. Cura e ricercatezza anche nei dettagli tecnici ne fanno un prodotto di alta qualità.

The rectangular steel bolt and the rectangular diverter increase the security system. The containment pan with the latch register, give to Maxima an incredible strength that allows it to reach the burglary class 4. Care and taste also in the technical details make it a high quality product.

PLANAR DOOR

design: Adriano Castiglioni

Planar vanta la possibilità di creare molteplici ambienti attraverso eleganti contrasti tra le finiture disponibili a catalogo. Per una sicurezza contemporanea ed elegante.

Planar offers the opportunity to create multiple environments through elegant contrasts between the available finishes. For a contemporary and elegant safety.

 3  1.4W/m²K  40dB

Pannello M08 in laccato Ghiaccio con maniglia PPH03 e parti metalliche in Layer - Rame brunito. Ghiaccio lacquered M08 panel with metallic finishes and PPH03 handle in Layer - Rame brunito.






Pannello M10 in
laccato Creta con
maniglia Rail in
finitura Cenere.
Creta lacquered
M10 panel with Rail
handle in Cenere
finish.

Pannello in laccato
Grigio perla con
maniglia PH02.
Grigio perla lacquered
panel with PH02
handle.





Lo stipite complanare al pannello porta e le cerniere a scomparsa permettono la totale copertura delle parti metalliche e donano un design elegante e rigoroso, mentre la soluzione rasomuro dona ancor più pulizia e linearità al pannello porta.
The flush jamb to the door panel and hidden hinges ensure complete coverage of the metallic parts and give an elegant and rigorous design and the recessed solution gives even more cleanliness to the door panel.

La porta rasomuro con pannello laccato Bianco poro aperto diventa una superficie unica attraverso un perfetto allineamento frutto di una realizzazione altamente curata.

The recessed wall door with lacquered open pore Bianco panel becomes a unique surface through a perfect alignment result of a highly organized realization.





Il pannello laccato Bianco raggiunge il massimo rigore formale con la maniglia esterna verticale PPH02, in Layer - Rame brunito. The Bianco laquered panel reaches the maximum formal strictness with the outside vertical handle PPH02 in Layer - Rame brunito.

→

Contemporanea ed elegante, M18 è composta dalla fascia verticale nella stessa finitura della maniglia che ingloba anche la serratura con defender.

Contemporary and stylish, M18 is composed of the vertical band in the same finish of the handle which incorporates also the lock with defender.

←

Pannello M18 in laccato Bianco con maniglia PPH02 in Layer - Rame brunito. White lacquered M18 panel with PPH02 handle in Layer - Rame brunito.





Soluzione rasomuro, con pannello interno in Rovere grigio.
Recessed wall solution, with interior panel in Rovere grigio.



La leggerezza e purezza del pannello laccato opaco Ghiaccio si integra perfettamente con la fascia verticale in Layer - Rame brunito della maniglia Bridge.

The lightness and purity of the panel lacquered matt Ghiaccio integrates seamlessly with the Bridge handle's vertical band in Layer - Rame brunito.




Il design lineare ed esclusivo contraddistingue la maniglia Bridge e Small Bridge.

The linear and exclusive design distinguishes the handle Bridge and Small Bridge.



Pannello M13 in laccato opaco Ghiaccio con maniglia Bridge in Layer - Rame brunito.
Ghiaccio matt lacquered M13 panel with Bridge handle in Layer - Rame brunito.





Il deviatore con chiavistelli cilindrici con sistema di anti-arretramento aumentano la sicurezza del sistema. La cerniera Mister Shut ed il rostro continuo oltre alla vaschetta di contenimento con registro dello scrocco, conferiscono alla porta Planar ottime caratteristiche di robustezza di classe antieffrazione 3.

The diverter with cylindrical locks with anti-retraction system increase system security. The Mister Shut's hinge and the continuous rostrum in addition to the containment pan with the latch register, give to the Planar door excellent class robustness burglary 3.

AVANT DOOR


design: Adriano Castiglioni

Dai sofisticati dettagli estetici Avant è la soluzione giovane e moderna per uno standard di sicurezza elevato, offrendo allo stesso tempo i vantaggi economici di una porta di entry level.

With its sophisticated aesthetic details Avant is the young and modern solution for high safety standards, while offering at the same time the economic benefits of an entry level door.

 3  1.4W/m²K  40dB

Pannello M01 in Rovere miele con maniglia PPH03 in Layer - Bronzo brunito.
Rovere miele M01 panel with PPH03 handle in Layer - Bronzo brunito.



Pannello M19 in Grigio
ferro con pomolo SH03.
Grigio ferro M19 panel
with SH03 pull.







La serratura con chiavistelli cilindrici, le vaschette di contenimento e il limitatore di apertura, assicurano alla porta Avant uno standard di qualità ottimo e una grande robustezza.

The lock with cylindrical bolts, containment trays and opening limiter, ensure to the Avant door an excellent quality standard and great strength.

Il telaio in finitura Grigio scuro e il pannello porta in laccato opaco Bianco con accessori standard per una combinazione pulita ed elegante.

The Grigio scuro frame finish and the door panel in matt lacquer Bianco with standard accessories for a clean and elegant combination.





Il rigore geometrico del profilo maniglia Line in Layer - Nickel brunito e i pannelli nella finitura Laccato opaco Grigio ferro, donano una grande qualità estetica.
The geometry of the Line profile handle in Layer - Nickel brunito finish and panels in matt lacquered Grigio ferro, give a great aesthetic quality.



Rigore geometrico e pulizia contraddistinguono il pannello con fresature a "v" in laccato Grigio perla con maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito.

Geometrical rigor and pureness characterize the "v" milled panel in lacquered Grigio perla with PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.



Pannello M03 con fresature a "v" laccato Grigio perla con maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito.
"v" milled Grigio perla lacquered M03 panel with PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.





Pannello interno in finitura Laccato opaco Grigio ferro con telaio verniciato di colore grigio.

Interior panel with matt lacquered Grigio ferro finish and gray painted frame.



La ricchezza della finitura Layer - Bronzo brunito della maniglia PPH02, si fonde con l'eleganza del pannello dogato in Olmo.

The richness of the finish Layer - Bronzo brunito PPH02 handle, merges with the elegance of the Olmo staves panel.



Pannello M18 in Olmo con maniglia PPH02 in Layer - Bronzo brunito.

Olmo M18 panel with PPH02 handle in Layer - Bronzo brunito.



Particolari tecnici di qualità anche per la entry level delle nostre porte.

Telaio con rostro fisso, particolare vaschetta di contenimento e serratura con chiavistelli cilindrici, donano alla porta Avant uno standard di qualità ottimo e una grande robustezza che le consente di raggiungere la classe di antieffrazione 3.

High quality technical details also for our entry level doors.

Frame with fixed rostrum, the particular containment panel and lock with cylindrical bolts, give Avant door excellent quality standards and a great sturdiness that allows it to reach the class of burglary 3.

DISEGNI TECNICI


Technical Drawings

**Telai sofisticati, lavorazioni
metalliche e accessori di eccellenza
fanno delle porte Mister Shut un
prodotto di alta qualità.**


**Sophisticated chassis, excellent
metal details and accessories make
Mister Shut's doors a product of
high quality.**

NEXT —

- A** PORTA / door
- B** TELAIO / frame
- C** SPESSORE TELAIO / frame thickness 6 cm
- D** PROFONDITÀ TELAIO POSATO / fixed frame depth 7 cm
- E** INGOMBRO TELAIO / overall frame 103,5 cm
- F** LARGHEZZA VANO PORTA / doorway width 92 cm
- G** LARGHEZZA LUCE NETTA / opening width 90 cm




- H** LARGHEZZA PORTA INTERNA / interior door width 98 cm
- I** ALTEZZA VANO PORTA / doorway height 221 cm
- L** ALTEZZA LUCE NETTA / opening height 220 cm
- M** ALTEZZA PORTA INTERNA / interior door height 224 cm
- N** INGOMBRO TELAIO / overall frame 227 cm




NEXT — RASOMURO

- A** PORTA / door
- B** TELAIO / frame
- C** SPESSORE TELAIO / frame thickness 6 cm
- D** PROFONDITÀ TELAIO POSATO / fixed frame depth 11 cm
- E** INGOMBRO TELAIO / overall frame 103,5 cm
- F** LARGHEZZA VANO PORTA / doorway width 92 cm
- G** LARGHEZZA LUCE NETTA / opening width 90 cm




- H** LARGHEZZA PORTA INTERNA / interior door width 98 cm
- I** ALTEZZA VANO PORTA / doorway height 221 cm
- L** ALTEZZA LUCE NETTA / opening height 220 cm
- M** ALTEZZA PORTA INTERNA / interior door height 224 cm
- N** INGOMBRO TELAIO / overall frame 227 cm




NEXT — BOISERIE

- A** PORTA / door
- B** TELAIO / frame
- C** SPESSORE TELAIO / frame thickness 6 cm
- D** PROFONDITÀ TELAIO POSATO / fixed frame depth 74 cm
- E** INGOMBRO TELAIO / overall frame 103.5 cm
- F** LARGHEZZA VANO PORTA / doorway width 92 cm
- G** LARGHEZZA LUCE NETTA / opening width 90 cm




- H** LARGHEZZA PORTA INTERNA / interior door width 98 cm
- I** ALTEZZA VANO PORTA / doorway height 221 cm
- L** ALTEZZA LUCE NETTA / opening height 220 cm
- M** ALTEZZA PORTA INTERNA / interior door height 224 cm
- N** INGOMBRO TELAIO / overall frame 227 cm
- O** BOISERIE / boiserie




MAXIMA —

*DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE RASOMURO

- A** PORTA / door
- B** TELAIO / frame
- C** SPESSORE TELAIO / frame thickness 8,8 cm
- D** STIPITE / door jamb 8,5 cm
- E** INGOMBRO TELAIO / overall frame 106 cm
- F** LARGHEZZA VANO PORTA / doorway width 91 cm
- G** LARGHEZZA LUCE NETTA / opening width 89 cm




- H** LARGHEZZA PORTA INTERNA / interior door width 94 cm
- I** ALTEZZA VANO PORTA / doorway height 221 cm
- L** ALTEZZA LUCE NETTA / opening height 220 cm
- M** ALTEZZA PORTA INTERNA / interior door height 223 cm
- N** INGOMBRO TELAIO / overall frame 228,7 cm




PLANAR —

*DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE RASOMURO

- A** PORTA / door
- B** TELAIO / frame
- C** SPESSORE TELAIO / frame thickness 8,8 cm
- D** STIPITE / door jamb 8,5 cm
- E** INGOMBRO TELAIO / overall frame 106 cm
- F** LARGHEZZA VANO PORTA / doorway width 91 cm
- G** LARGHEZZA LUCE NETTA / opening width 89 cm




- H** LARGHEZZA PORTA INTERNA / interior door width 94 cm
- I** ALTEZZA VANO PORTA / doorway height 221 cm
- L** ALTEZZA LUCE NETTA / opening height 220 cm
- M** ALTEZZA PORTA INTERNA / interior door height 223 cm
- N** INGOMBRO TELAIO / overall frame 228,7 cm




AVANT —

- A** PORTA / door
- B** TELAIO / frame
- C** SPESSORE TELAIO / frame thickness 8,8 cm
- D** PROFONDITÀ TELAIO POSATO / fixed frame depth 9,8 cm
- E** INGOMBRO TELAIO / overall frame 106,4 cm
- F** LARGHEZZA VANO PORTA / doorway width 92 cm
- G** LARGHEZZA LUCE NETTA / opening width 90 cm



- H** LARGHEZZA PORTA INTERNA / interior door width 97 cm
- I** ALTEZZA VANO PORTA / doorway height 221 cm
- L** ALTEZZA LUCE NETTA / opening height 220 cm
- M** ALTEZZA PORTA INTERNA / interior door height 223 cm
- N** INGOMBRO TELAIO / overall frame 228,4 cm



CERTIFICAZIONI — CERTIFICATIONS

Le porte blindate Mister Shut si avvalgono della collaborazione dei più prestigiosi enti di ricerca e laboratori per l'esecuzione delle prove e per le certificazioni dei propri prodotti. Le porte Mister Shut sono marcate CE in conformità con la normativa EN14351-1 PORTE E FINESTRE e hanno brillantemente superato i test antintrusione previsti dalle norme UNI-ENV 1627,1628,1629,1630, che stabiliscono i requisiti e le classi di resistenza all'intrusione. Per la classe 2 vengono simulati attacchi da personale specializzato muniti di cacciaviti, cunei in legno, pinza e chiave inglese. La durata massima del test è di 15 minuti. Utilizzazione consigliata per porte caposcala per uffici di edifici industriali. Per la classe 3 vengono simulati attacchi realizzati da personale specializzato dotato degli utensili previsti nella classe 2 con l'aggiunta di cacciaviti di grandi dimensioni ed un piede di porco (lunghezza pari a 710 mm).

La durata massima dell'attacco è pari a 20 minuti. Utilizzazione consigliata per porte caposcala per uffici di edifici industriali, villette signorili.

La classe 4 prevede attacchi da parte di personale specializzato la cui dotazione prevede, oltre agli strumenti delle classi inferiori, martello (2.5 kg), scalpello, tagliolo, ascia, seghe di varie dimensioni tronchese, cesoie, trapano (320w).

Utilizzazione consigliata per uffici di banche, orologerie, ospedali, impianti e laboratori industriali, villette signorili. La durata massima dell'attacco è pari a 30 minuti. In conformità alla norma sopracitata, tutti i nuovi prodotti sono dotati di serrature protette mediante piastra al manganese e defender, di disegno esclusivo Mister Shut, per serrature con cilindro a profilo europeo.

The Mister Shut's doors avail themselves with the collaboration of the most prestigious research institutions and laboratories to perform the testing and certification of their products. The doors Mister Shut are CE marked in accordance with the applicable EN14351-1 WINDOWS AND DOORS and have successfully passed the tests required by the intrusion UNI-ENV 1627,1628,1629,1630, stipulating the requirements and classes of resistance to the intrusion .

For class 2 are simulated attacks by skilled personnel equipped with screwdrivers, wooden wedges, pliers and wrench. The maximum duration of the test is 15 minutes. Application recommended for doors newel office of industrial buildings.

For class 3 are simulated attacks carried out by trained personnel equipped with the tools provided in the class 2 with the addition of large screwdrivers and a crowbar (length equal to 710 mm). The maximum duration of the attack is 20 minutes.

Application recommended for doors newel office of industrial buildings, stately houses. Class 4 includes attacks by specialized personnel whose facilities include, in addition to the tools of the lower classes, hammer (2.5 kg), chisel, ax, saws of various sizes cutters, shears, drill (320w). Application recommended for offices of banks, watchmaker, hospitals, industrial installation and laboratories, houses. The maximum duration of the attack is 30 minutes.

In accordance with the above legal provisions, all new products are equipped with locks protected by manganese plate and defender of exclusive design by Mister Shut, for locks with European profile cylinder.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO —

ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3/4

La sicurezza della casa è anche la tua protezione e quella dei tuoi cari. Le porte Touch hanno sistemi di chiusura rostri di sicurezza, piastra antitrapano in acciaio al manganese e doppio deviatore con catenaccio rettangolare e antiarretramento.

NEXT, PLANAR, AVANT	CLASSE 3
MAXIMA	CLASSE 4

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

Aria, acqua e vento non passano, restano fuori dalla porta touch che utilizza doppie guarnizioni perimetrali di battuta.

TENUTA	ACQUA	ARIA	VENTO
NEXT	Ndp	3	C5
MAXIMA	Ndp	3	C5
PLANAR	Ndp	3	C5
AVANT	Ndp	3	C5

IL COMFORT CHE FA LA DIFFERENZA

Totale attenzione al risparmio energetico. Meno energia, più natura.

ISOLAMENTO TERMICO

NEXT	0.9 W/m ² K
MAXIMA	1.4 W/m ² K
PLANAR	1.4 W/m ² K
AVANT	1.4 W/m ² K

TRANQUILLITÀ CHE RASSICURA

Per vivere la casa in totale tranquillità touch isola dai rumori di una società caotica con l'utilizzo di materiali esclusivi.

ISOLAMENTO ACUSTICO

NEXT	40dB
MAXIMA	43dB
PLANAR	40dB
AVANT	40dB

ADDIO SPIFFERI

Per aumentare la performance della porta touch contro le infiltrazioni d'aria dall'esterno, è possibile dotarle di soglia in alluminio a pavimento.

MASSIMA ADATTABILITÀ

Per adattarsi perfettamente, touch è dotata di specifiche cerniere brevettate a scomparsa e non, registrabili in più direzioni.

SAFETY FIRST OF ALL —

BURGLAR CLASS 3/4

The security of the home is also your protection and that of your loved ones. Touch doors have safety bolts, manganese steel anti-drill plate and double switch with rectangular bolt and ratchet.

NEXT, PLANAR, AVANT	CLASS 3
MAXIMA	CLASS 4

RESISTANCE TO BAD WEATHER

Air, water and wind do not pass, they remain outside the door touch using double perimeter seals bar.

RESISTANANCE	WATER	AIR	WIND
NEXT	Ndp	3	C5
MAXIMA	Ndp	3	C5
PLANAR	Ndp	3	C5
AVANT	Ndp	3	C5

COMFORT THAT MAKES A DIFFERENCE

Total attention to energy saving. Less energy, more nature.

THERMAL INSULATION

NEXT	0.9 W/m ² K
MAXIMA	1.4 W/m ² K
PLANAR	1.4 W/m ² K
AVANT	1.4 W/m ² K

QUIET ASSURED

To live the house in quiet touch isolates from the noise of a chaotic society with the use of exclusive materials.

ACUSTIC INSULATION

NEXT	40dB
MAXIMA	43dB
PLANAR	40dB
AVANT	40dB

GOODBYE DRAFTS

To increase the performance of the door touch against air infiltration from the outside, it is possible to equip them with aluminum threshold to the floor.

MAXIMUM ADAPTABILITY

To fit perfectly, Touch is endowed with specific hinges patented retractable and not, adjustable in multiple directions.

COVERS

Covers

Finiture sofisticate e una ampia gamma di materiali per offrire una elevato grado di personalizzazioni.

Sophisticated finishes and a wide range of materials to provide a high degree of customization.

Pannello R01 in Rovere miele con maniglia PPH02 in Layer - Bronzo brunito
Rovere miele R01 panel with PPH02 handle in Layer - Bronzo brunito



LEGNI — WOODS

COVER — M01



Pannello con fresature a "v" in Rovere miele con maniglia PPH03 in Layer - Bronzo brunito.

"v" milled panel made in Rovere miele fiammato with PPH03 handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — M01/2



Pannello con fresature a "v" in laccato opaco Grigio ferro con maniglia PPH03 in Layer - Nickel brunito.

"v" milled panel made in matt lacquered Grigio ferro with PPH03 handle in Layer - Nickel brunito.

COVER — M02



Pannello con fresature a "v" in laccato opaco Tortora con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Rame brunito.

"v" milled panel made in matt lacquered Tortora with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Rame brunito.


COVER — M02/2



Pannello con fresature a "v" in Rovere tabacco con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito.

"v" milled panel made in Rovere tabacco with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.

COVER — M03



Pannello con fresature a "v" in Olmo con maniglia PPH02 in Layer - Bronzo brunito.
"v" milled panel made in Olmo with PPH02 handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — M04



Pannello con fresature a "v" in Rovere miele con maniglia Line in Layer - Bronzo brunito.
N.B. Venature in orizzontale sul pannello fresato e in verticale sull'altro.
"v" milled panel made in Rovere miele with and Line handle in Layer - Bronzo brunito.
Nore: horizontal wood grain on the milled panel and vertical on the other.

COVER — M05



Pannello con fresature a "v" in laccato opaco Grigio ferro con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito.
"v" milled panel made in matt lacquered Grigio ferro with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.

COVER — M06




Pannello con fresature a "v" in Rovere spessart con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito.
"v" milled panel made in Rovere spessart with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.

COVER — M07



Pannello pantografato e fresato a "v" in laccato Tortora con maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito.
Grooved and "v" milled panel in lacquered Tortora with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.

COVER — M08



Pannello pantografato e fresato a "v" in Rovere grigio con parti metalliche e maniglia PPH03 in Nero soft touch.
"v" milled panel in Rovere grigio with metallic parts and PPH03 handle in Nero soft touch.

COVER — M08/2




Pannello pantografato e fresato a "v" in laccato opaco Ghiaccio con parti metalliche e maniglia PPH03 in Layer - Rame brunito.
Grooved and "v" milled panel in matt lacquered Ghiaccio with metallic parts and PPH03 handle in Layer - Rame brunito.

COVER — M09




Pannello decorativo in Rovere tabacco con maniglia Double rail in Ferro.
Decorative panel in Rovere tabacco with Double rail handle in Ferro.

COVER — M09/2



Pannello decorativo in laccato opaco Grigio perla con maniglia Double rail in Nero soft touch.
Decorative panel in matt lacquered Grigio perla with Double rail handle in Nero soft touch.

COVER — M10




Pannello decorativo in laccato Canapa con maniglia Rail in Ruggine.
Decorative panel in lacquered Canapa with Rail handle in Ruggine.

COVER — M10/2



Pannello decorativo in Rovere spessart con maniglia Rail in Antracite.
Decorative panel in Rovere spessart with Rail handle in Antracite.

COVER — M11



Pannello decorativo in gres Corten con maniglia Line in Layer - Bronzo brunito.
Decorative panel in gres Corten with Line handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — M12/2




Pannello decorativo in laccato poro aperto Creta con maniglia Cross in Layer - Nickel brunito.
Decorative panel lacquered open pore Creta with Cross handle in Layer - Nickel brunito.

COVER — M13




Pannello decorativo in Noce canaletto con maniglia Small bridge in Layer - Bronzo brunito.
Decorative panel in Noce canaletto with Small bridge handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — M14/F



Pannello decorativo in Laccato opaco Canapa con maniglia Tape in Layer - Bronzo brunito.
Decorative panel in matt lacquered Canapa with Tape handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — M15




Pannello decorativo in Rovere grigio con maniglia Great in Layer - Bronzo brunito.
Decorative panel in Rovere grigio with Great handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — M16



Pannello decorativo in Olmo con maniglia Corner in Layer - Bronzo brunito.
Decorative panel in Olmo with Corner handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — M17



Pannello decorativo in laccato velvet Grigio Perla accostato a laccato poro aperto Grigio Perla con maniglione Planet in Layer - Rame brunito.
Decorative panel in lacquered velvet Grigio perla adjusted to open pore laquered panel Grigio perla with Planet pull handle in Layer - Rame brunito.

COVER — R01



Pannello in Rovere miele con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Bronzo brunito.
Panel in Rovere miele with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — R01/2



Pannello in Rovere Tabacco con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Rame brunito.
Panel in Rovere Tabacco with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Rame brunito.

COVER — R02




Pannello in Rovere miele con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito.
Panel in Rovere miele with mask and PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.

COVER — R02/2



Pannello in Rovere grigio con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito.
Panel in Rovere grigio with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.

COVER — R03



Pannello in Rovere miele con parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Bronzo brunito.
Panel in Rovere miele with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Bronzo brunito.

COVER — R03/2



Pannello in laccato poro aperto Grigio perla con la parti metalliche e maniglia PPH02 in Layer - Nickel brunito, vetro chiaro acidato.
Panel in open pore lacquered Grigio perla with metallic parts and PPH02 handle in Layer - Nickel brunito.

LEGNO MASSELLO — SOLID WOOD

COVER — MA01



Pannello in castagno
spazzolato tinto noce scuro con
borchie metalliche.
Dark walnut painted brushed
chestnut with metallic studs.

COVER — MA02



Pannello in Okoumè tinto noce
scuro con borchie metalliche.
Dark walnut painted okoumè
with metallic studs.

**COVER —
MA03**



Pannello in rovere tinto noce chiaro.
Walnut painted oak panel.

**COVER —
MA04**



Pannello in Castagno tinto ciliegio con inserti inox.
Cherry painted chestnut panel with inox inserts.

**COVER —
PA01**



Pannello in rovere mordenzato noce medio.
Stained medium walnut oak panel.

**COVER —
PA02**



Pannello in laccato bianco invecchiato.
Aged white lacquered panel.

**COVER —
PA03**



Pannello laccato bianco.
White lacquered panel.

**COVER —
PA04**



Pannello in Rovere tinto moro
con inserti.
Dark painted oak panel with
inserts.

METALLI — METALS

COVER — ME01




Pannello metallo verniciato
Gesso con fascioni in acciaio e
maniglia SPH02.
Metal panel in painted Gesso
with steel bands and SPH02
handle.

COVER — ME02




Pannello metallo verniciato
Verde muschio con fascioni in
acciaio e maniglia SPH02.
Metal panel in painted Verde
muschio with steel bands and
SPH02 handle.

COVER — ME03



Pannello metallo verniciato
Cenere con maniglia SPH02.
Metal panel in painted Cenere
with SPH02 handle.

COVER — ME04




Pannello metallo verniciato
Ruggine con maniglia SPH02.
Metal panel in painted Ruggine
with SPH02 handle.

COVER —
ME05



Pannello metallo verniciato
Antracite con maniglia SPH02.
Metal panel in painted
Antracite with SPH02 handle.

COVER —
ME06



Pannello metallo laccato
Cenere con fascia centrale e
maniglia SPH03 in
Layer - Rame brunito.
Metal panel in lacquered
Cenere with SPH03 handle and
middle band in
Layer - Rame brunito.

COVER —
ME07



Pannello metallo verniciato
Levigato e maniglia SPH02.
Metal panel in painted Levigato
with SPH02 handle.

COVER —
ME08S



Pannello in alluminio stampato
verniciato Gesso con maniglia
SPH02.
Printed aluminium panel in
painted Gesso with SPH02
handle.

COVER —
ME09S



Pannello in alluminio stampato verniciato Cenere con maniglia SPH02.
Printed aluminium panel in painted Cenere with SPH02 handle.

COVER —
ME10S



Pannello in alluminio stampato verniciato Metallo fuso con maniglia SPH02.
Printed aluminium panel in painted Metallo fuso with SPH02 handle.

COVER —
ME11S



Pannello in alluminio stampato verniciato Marrone cioccolato con maniglia SPH02.
Printed aluminium panel in painted Marrone cioccolato with SPH02 handle.

MANIGLIE

MANIGLIE

Handles

Le maniglie Mister Shut sono un perfetto connubio con i nostri pannelli, in alternativa sono stati selezionati modelli perfettamente integrabili.

Mister Shut handles are a perfect match with our panels, alternatively we have selected perfectly integrable models.

MANIGLIE STANDARD — STANDARD HANDLES



SH01



SH02



SH03



SH04



Disponibili nelle seguenti
finiture.
Available in the following
finishes.



MANIGLIE PREMIUM — PREMIUM HANDLES



PH01



PH02



PH03



Disponibili nelle seguenti
finiture.
Available in the following
finishes.



MANIGLIONI PREMIUM — PREMIUM PULL HANDLES

PPH01



PPH02



PPH03



Disponibili in tutte le finiture
metalliche Layer.
Available in all the Layer
metallic finishes.

MANIGLIONE LINE — LINE PULL HANDLE



MANIGLIONI STANDARD — STANDARD PULL HANDLES

SPH01



SPH02



SPH03



SPH04



SPH05



SPH06




CARTELLA FINITURE

Finishes

Una selezione delle finiture che spaziano tra i laccati più esemplificativi, le essenze e i metalli disponibili presso i rivenditori Mister Shut.

A selection of the finishes ranging between most of our lacqueres, woods and metals available at Mister Shut retailers.

Laccati opaco / poro aperto / velvet
Matt / open pore / velvet laquered




Bianco Ghiaccio Grigio perla Grigio ferro




Canapa Corda Creta Tortora

Essenze
Veneers




Rovere miele Rovere nero Rovere spessart Rovere tabacco Rovere grigio




Olmo Noce canaletto

Finiture metalliche Layer
Layer metallic finishes



Layer - Bronzo brunito Layer - Nickel brunito Layer - Rame brunito Nero soft touch Bianco soft touch

Finiture metalliche maniglie
Handles metallic finishes




Layer - Bronzo brunito Layer - Nickel brunito Layer - Rame brunito Nero soft touch Bianco soft touch

Finiture metalliche struttura
Metallic finishes structure



Grigio scuro

Finiture metalliche
Metallic finishes




Antracite Marrone nero Marrone cioccolato Acciaio fumè



Gesso Bianco puro Bianco ostrica Cenere



Metallo fuso Ferro Corten



Ruggine Vinaccia Verde muschio Piombo

