

LINEA
verticale da 50/40

ECHO
JULIET
BRAVO

verticale da 50/40

ECHO

È una zanzariera a molla, a scorrimento verticale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barramaniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Echo 50/40 verticale si distingue per la robusta barramaniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte o finestre.



Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e le dimensioni del cassonetto

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce e cassonetto da 50mm.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm e di almeno 45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm

MISURE CONSIGLIATE in mm

Cassonetto 50mm

Cassonetto 40mm

L/min	450	L/max	2200	L/min	450	L/max	2000
H/min	-	H/max	2600	H/min	-	H/max	2400

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda


Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550mm

Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 39,50 mq	€ 43,45 mq	€ 59,25 mq	€ 63,20 mq
Colori Extra	€ 43,45 mq	€ 47,79 mq	€ 65,17 mq	€ 69,52 mq
Colori Legno	€ 55,30 mq	€ 60,83 mq	€ 82,95 mq	€ 88,48 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Optional freno	€ 19,50 pz			
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			


Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda




Profili in alluminio




Cassonetto 50mm




Cassonetto 40mm



Barramaniglia
rotativa





Guida
portaspazzolino
antivento



Rullo

PARTICOLARI

Guide registrabili per tolleranza in altezza



Testate telescopiche per tolleranza in larghezza



Sistema di chiusura rotativo



Optional freno:
(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento
della rete, durante la fase di chiusura.

ECHO

click



È una zanzariera a molla, a scorrimento verticale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barramaniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Echo 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barramaniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte o finestre.

Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e le dimensioni del cassonetto

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce e cassonetto da 50mm.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm e di almeno 45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm

MISURE CONSIGLIATE in mm

Cassonetto 50mm		Cassonetto 40mm	
L/min	450	L/max	2200
H/min	-	H/max	2600

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda


Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550mm

Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 49,50 mq	€ 54,45 mq	€ 74,25 mq	€ 79,20 mq
Colori Extra	€ 54,45 mq	€ 59,90 mq	€ 81,68 mq	€ 87,12 mq
Colori Legno	€ 69,30 mq	€ 76,23 mq	€ 103,95 mq	€ 110,88 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Optional freno	€ 19,50 pz			
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			


Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda




Profili in alluminio




Cassonetto 50mm




Cassonetto 40mm



Barramaniglia
per scrocchetto





Guida
portaspazzolino
antivento




Rullo

PARTICOLARI

Guide registrabili per tolleranza in altezza



Testate telescopiche per tolleranza in larghezza



Sistema di chiusura con scrocchetto.
Possibilità di realizzazione con scrocchetto decentrato



Optional freno:
(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento
della rete, durante la fase di chiusura.

verticale da 50/40

JULIET

È una zanzariera a molla, a scorrimento verticale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antiven- to, sistema di chiusura rotativo della barramaniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Juliet 50/40 verticale si distingue per la robusta bar- ramaniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zan- zariera standard, ne permette una pratica apertura/ chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antiven- to, permettono, in caso di fuoriu- scita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/ chiusura della zanzariera garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte o finestre in presenza di fuori- squadro.



Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e le dimensioni del cassonetto

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce e cassonetto da 50mm.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm e di almeno 45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm

MISURE CONSIGLIATE in mm

Cassonetto 50mm

Cassonetto 40mm

L/min	450	L/max	2200	L/min	450	L/max	2000
H/min	-	H/max	2600	H/min	-	H/max	2400

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda


Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550mm

Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 46,80 mq	€ 51,48 mq	€ 70,20 mq	€ 74,88 mq
Colori Extra	€ 51,48 mq	€ 56,63 mq	€ 77,22 mq	€ 82,37 mq
Colori Legno	€ 65,52 mq	€ 72,07 mq	€ 98,28 mq	€ 104,83 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Optional freno	€ 19,50 pz			
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			

Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda





Profili in alluminio




PARTICOLARI


Guide registrabili per tolleranza in altezza



Testate telescopiche per tolleranza in larghezza



Guide telescopiche per tolleranza in larghezza



Sistema di chiusura rotativo



Optional freno:
(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento
della rete, durante la fase di chiusura.

JULIET

click

È una zanzariera a molla, a scorrimento verticale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivenuto, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barramaniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Juliet 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barramaniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivenuto, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte o finestre in presenza di fuoriquadro.




Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e le dimensioni del cassonetto

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce e cassonetto da 50mm.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm e di almeno 45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm

MISURE CONSIGLIATE in mm

Cassonetto 50mm		Cassonetto 40mm	
L/min	450	L/max	2200
H/min	-	H/max	2600

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda


Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550mm

Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 54,93 mq	€ 60,42 mq	€ 82,39 mq	€ 87,89 mq
Colori Extra	€ 60,42 mq	€ 66,46 mq	€ 90,63 mq	€ 96,68 mq
Colori Legno	€ 76,90 mq	€ 84,59 mq	€ 115,35 mq	€ 123,05 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Optional freno	€ 19,50 pz			
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			

Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda





Profili in alluminio




PARTICOLARI


Guide registrabili per tolleranza in altezza



Testate telescopiche per tolleranza in larghezza



Guide telescopiche per tolleranza in larghezza



Sistema di chiusura con scrocchetto.
Possibilità di realizzazione con scrocchetto decentrato



Optional freno:
(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento
della rete, durante la fase di chiusura.

verticale da 50/40

BRAVO

È una zanzariera a molla, a scorrimento verticale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura rotativo della barramaniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Bravo 50/40 verticale si distingue per la robusta barramaniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per porte o finestre in presenza di fuorisquadro.



Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e le dimensioni del cassonetto

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce e cassonetto da 50mm.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm e di almeno 45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm

MISURE CONSIGLIATE in mm

Cassonetto 50mm		Cassonetto 40mm	
L/min	450	L/max	2200
H/min	-	H/max	2600

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda


Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550mm

Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidato	€ 46,80 mq	€ 51,48 mq	€ 70,20 mq	€ 74,88 mq
Colori Extra	€ 51,48 mq	€ 56,63 mq	€ 77,22 mq	€ 82,37 mq
Colori Legno	€ 65,52 mq	€ 72,07 mq	€ 98,28 mq	€ 104,83 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Optional freno	€ 19,50 pz			
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			

Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda





Profili in alluminio




PARTICOLARI


Guide registrabili per tolleranza in altezza



Testate telescopiche per tolleranza in larghezza



Guide telescopiche per tolleranza in larghezza



Sistema di chiusura rotativo



Optional freno:
(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento
della rete, durante la fase di chiusura.

verticale da 50/40

BRAVO

click

11

È una zanzariera a molla, a scorrimento verticale, con cassetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barramaniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Bravo 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barramaniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per porte o finestre in presenza di fuorisquadro.



Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e le dimensioni del cassetto

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce e cassetto da 50mm.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro) per cassetto da 50mm e di almeno 45mm (spessore testate a muro) per cassetto da 40mm

MISURE CONSIGLIATE in mm

Cassetto 50mm

Cassetto 40mm

L/min	450	L/max	2200	L/min	450	L/max	2000
H/min	-	H/max	2600	H/min	-	H/max	1800

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda


Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassetto è di 550mm

Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 54,93 mq	€ 60,42 mq	€ 82,39 mq	€ 87,89 mq
Colori Extra	€ 60,42 mq	€ 66,46 mq	€ 90,63 mq	€ 96,68 mq
Colori Legno	€ 76,90 mq	€ 84,59 mq	€ 115,35 mq	€ 123,05 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Optional freno	€ 19,50 pz			
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			

Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda





Profili in alluminio




PARTICOLARI


Guide registrabili per tolleranza in altezza



Testate telescopiche per tolleranza in larghezza



Guide telescopiche per tolleranza in larghezza



Sistema di chiusura con scrocchetto.
Possibilità di realizzazione con scrocchetto decentrato



Optional freno:
(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento
della rete, durante la fase di chiusura.

verticale da 50

BRAVO

catenella

13



È una zanzariera con comando a catena, a scorrimento verticale, con cassonetto da 50 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Consigliata per porte o finestre in presenza di fuorisquadro.

Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura.

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro).

MISURE CONSIGLIATE in mm

L/min	300	L/max	1800
H/min	-	H/max	2600


Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda

Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 52,32 mq	€ 57,55 mq	€ 78,48 mq	€ 83,71 mq
Colori Extra	€ 57,55 mq	€ 63,60 mq	€ 86,33 mq	€ 92,08 mq
Colori Legno	€ 73,25 mq	€ 80,57 mq	€ 109,87 mq	€ 117,19 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Doppio comando catenella	€ 9,89 pz			
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			


Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda




Profili in alluminio




Cassonetto 50mm



Barramaniglia
per scrocchetto



Guida "C"
per bottoncini
antivento




Guida "U"



Rullo

PARTICOLARI


Testate telescopiche per tolleranza in larghezza



Comando catenella interno




Guide telescopiche
per tolleranza in larghezza




Comando catenella esterno

Guide registrabili per tolleranza in altezza



POSIZIONAMENTO COMANDO CATENELLA

In fase di ordinazione specificare la posizione del comando



In mancanza di specificazioni
Il comando sarà posizionato interno dx
(esterno 1 interno)



**SCOPRI LA
DIFFERENZA**

LINEA
laterale da 50/40

ECHO
BRAVO
PLISSE'
INNOVA

laterale da 50/40

ECHO

15

È una zanzariera a molla, a scorrimento laterale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guida superiore telescopica con spazzolino antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Echo 50/40 laterale si distingue per la robusta barra-maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte.




Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e le dimensioni del cassonetto

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce e cassonetto da 50mm.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm e di almeno 45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA in mm

Cassonetto 50mm

Cassonetto 40mm


L/min	-	L/max	1600	L/min	-	L/max	1400
H/min	1200	H/max	2600	H/min	1200	H/max	2600

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda



Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 53,00 mq	€ 58,30 mq	€ 79,50 mq	€ 84,80 mq
Colori Extra	€ 58,30 mq	€ 64,13 mq	€ 87,45 mq	€ 93,28 mq
Colori Legno	€ 74,20 mq	€ 81,62 mq	€ 111,30 mq	€ 118,72 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Apertura centrale simmetrica o asimmetrica	+ 15% mq	Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale sim. o asim.		
Optional freno	€ 19,50 pz	Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.		
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			




Profili in alluminio



PARTICOLARI




Testate telescopiche per tolleranza in altezza



Sistema di chiusura con scrocchetto su parte semifissa. Possibilità di realizzazione con scrocchetto decentrato

Apertura centrale: simmetrica o asimmetrica. In fase di ordinazione specificare per la tipologia di apertura asimmetrica il lato della parte semifissa (int. dx - int. sx)



Optional freno: (conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete, durante la fase di chiusura.

laterale da 50/40

BRAVO

È una zanzariera a molla, a scorrimento laterale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guida superiore telescopica per bottoni antiventivo, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

Bravo 50/40 laterale si distingue per la robusta barra-maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per porte.




Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e le dimensioni del cassonetto

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce e cassonetto da 50mm.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm e di almeno 45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA in mm


Cassonetto 50mm				Cassonetto 40mm			
L/min	-	L/max	1500	L/min	-	L/max	1300
H/min	1200	H/max	2600	H/min	1200	H/max	2600

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda




Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 53,00 mq	€ 58,30 mq	€ 79,50 mq	€ 84,80 mq
Colori Extra	€ 58,30 mq	€ 64,13 mq	€ 87,45 mq	€ 93,28 mq
Colori Legno	€ 74,20 mq	€ 81,62 mq	€ 111,30 mq	€ 118,72 mq
Sostituzione rete	€ 36,74 pz	€ 40,41 pz	€ 49,37 pz	€ 52,66 pz
Apertura centrale simmetrica o asimmetrica	+ 15% mq	Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale sim. o asim.		
Optional freno	€ 19,50 pz	Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.		
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 20,00 pz			



Profili in alluminio



PARTICOLARI



Apertura centrale: simmetrica o asimmetrica.
In fase di ordinazione specificare per la tipologia di apertura asimmetrica il lato della parte semifissa (int. dx - int. sx)



Optional freno:
(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento della rete, durante la fase di chiusura.

laterale PLISSE'

È una zanzariera a scorrimento laterale, con cassonetto da 34 mm.

La particolarità di questo sistema, è la sua rete plissettata, disponibile in due colorazioni: nero e grigio. La presenza di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo un comodo passaggio anche a persone diversamente abili.


L'assenza di molle di richiamo della rete permettono lo scorrimento controllato della barramaniglia, rendendola estremamente pratica.

Particolare rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

Consigliata per porte.



Schemi di apertura Vista dall'interno



Altezza cm		213 210	216 213	219 216	222 219	225 222	228 225	231 228	234 231	237 234	240 237	243 240	246 243	249 246	252 249	255 252	258 255	261 258	264 261	267 264	270 267	300 271
Larghezza cm	90-105	mod. 1	mod. 2	mod. 3	mod. 4	mod. 5	mod. 6	mod. 7	mod. 8	mod. 9	mod. 10	mod. 11	mod. 12	mod. 13	mod. 14	mod. 15	mod. 16	mod. 81	mod. 82	mod. 83	mod. 84	*
	106-120	mod. 17	mod. 18	mod. 19	mod. 20	mod. 21	mod. 22	mod. 23	mod. 24	mod. 25	mod. 26	mod. 27	mod. 28	mod. 29	mod. 30	mod. 31	mod. 32	mod. 85	mod. 86	mod. 87	mod. 88	*
	121-135	mod. 33	mod. 34	mod. 35	mod. 36	mod. 37	mod. 38	mod. 39	mod. 40	mod. 41	mod. 42	mod. 43	mod. 44	mod. 45	mod. 46	mod. 47	mod. 48	mod. 89	mod. 90	mod. 91	mod. 92	*
	136-160	mod. 49	mod. 50	mod. 51	mod. 52	mod. 53	mod. 54	mod. 55	mod. 56	mod. 57	mod. 58	mod. 59	mod. 60	mod. 61	mod. 62	mod. 63	mod. 64	mod. 93	mod. 94	mod. 95	mod. 96	*
	161-180	mod. 65	mod. 66	mod. 67	mod. 68	mod. 69	mod. 70	mod. 71	mod. 72	mod. 73	mod. 74	mod. 75	mod. 76	mod. 77	mod. 78	mod. 79	mod. 80	mod. 97	mod. 98	mod. 99	mod. 100	*

ATTENZIONE! I moduli in grigio scuro non sono assolutamente consigliati per le zone con forte presenza di vento. In questa circostanza, l'Azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile impacchettare totalmente la rete all'interno del profilo

COL. RAL e OSSIDATI	€ 275,00 mod. 1-10	€ 300,85 mod. 11-16	€ 293,04 mod. 17-26	€ 314,21 mod. 27-32	€ 306,41 mod. 33-42	€ 328,69 mod. 43-48	€ 378,82 mod. 49-58	€ 401,10 mod. 59-64	
	€ 401,10 mod. 65-74	€ 423,38 mod. 75-80	€ 333,15 mod. 81-84	€ 347,85 mod. 85-88	€ 363,78 mod. 89-92	€ 443,43 mod. 93-96	€ 467,94 mod. 97-100	* = + 5% mod. H 270	
OPTIONAL	COMPENSATORE LATERALE A MURO				€ 20,38 pz	SOSTITUZIONE RETE + FILI			€ 119,50 pz
	RETE GRIGIA				+ 5% pz	Contributo spese campione (al netto di sconti)			€ 35,00 pz
	SOSTITUZIONE FILI				€ 55,40 pz				

COL. EXTRA	€ 302,50 mod. 1-10	€ 330,93 mod. 11-16	€ 322,34 mod. 17-26	€ 345,63 mod. 27-32	€ 337,05 mod. 33-42	€ 361,56 mod. 43-48	€ 416,70 mod. 49-58	€ 441,21 mod. 59-64	
	€ 441,21 mod. 65-74	€ 465,72 mod. 75-80	€ 366,46 mod. 81-84	€ 382,63 mod. 85-88	€ 400,16 mod. 89-92	€ 487,77 mod. 93-96	€ 514,73 mod. 97-100	* = + 5% mod. H 270	
OPTIONAL	COMPENSATORE LATERALE A MURO				€ 22,41 pz	SOSTITUZIONE RETE + FILI			€ 119,50 pz
	RETE GRIGIA				+ 5% pz	Contributo spese campione (al netto di sconti)			€ 35,00 pz
	SOSTITUZIONE FILI				€ 55,40 pz				

COL. LEGNO	€ 357,50 mod. 1-10	€ 391,10 mod. 11-16	€ 380,95 mod. 17-26	€ 408,47 mod. 27-32	€ 398,33 mod. 33-42	€ 427,30 mod. 43-48	€ 492,47 mod. 49-58	€ 521,43 mod. 59-64	
	€ 521,43 mod. 65-74	€ 550,39 mod. 75-80	€ 443,09 mod. 81-84	€ 452,20 mod. 85-88	€ 472,91 mod. 89-92	€ 576,46 mod. 93-96	€ 608,32 mod. 97-100	* = + 5% mod. H 270	
OPTIONAL	COMPENSATORE LATERALE A MURO				€ 26,49 pz	SOSTITUZIONE RETE + FILI			€ 119,50 pz
	RETE GRIGIA				+ 5% pz	Contributo spese campione (al netto di sconti)			€ 35,00 pz
	SOSTITUZIONE FILI				€ 55,40 pz				

Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

Per la versione apertura centrale, o treno a due ante, considerare il costo di due zanzariere laterali singole aventi ciascuna come larghezza la metà della larghezza totale.

Tabella misure

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA in mm

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura.

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce.


Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 40mm (spessore tappi guida superiore).

L/min - L/max 1350

H/min 1200 H/max 2700


ATTENZIONE: l'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore dell'altezza

Profili in alluminio




PARTICOLARI

Guida inferiore a bassissimo spessore



Rete plissettata



Apertura centrale: simmetrica o asimmetrica



Apertura a treno

INNOVA by P
LEGNOPLASTIC

**SCOPRI LA
DIFFERENZA**



Dall'esperienza trentennale maturata in questo settore nasce "INNOVA", una zanzariera a molla a scorrimento laterale con cassonetto da 40 mm.

La particolarità di questo sistema INNOVativo è la presenza di una serie di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 4mm di altezza, che rimuove ogni ostacolo architettonico, favorendo un comodo passaggio anche a persone diversamente abili.

Pratica ed elegante, è dotata di prese ergonomiche lungo il profilo bar-ramaniglia che consentono l'utilizzo della zanzariera senza l'ausilio di maniglie, e di rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Inoltre il particolare sistema di richiamo della rete permette lo scorrimento controllato della barramaniglia, rendendola estremamente funzionale.

Particolare rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

Oltre alla classica rete in fibra di vetro grigia, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti, rete in fibra di vetro B/N e rete in fibra di vetro nera.

L'assenza di rivettatura ai bordi permette, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera, garantendone una maggior durata nel tempo.

Consigliata per porte.




Tabella misure

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura.

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la misura luce.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 50mm (spessore guida superiore).

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA in mm

L/min	-	L/max	1700
H/min	1200	H/max	2700

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda


ATTENZIONE: l'altezza deve sempre essere almeno 10 cm maggiore dell'altezza

Descrizione	con Rete grigia	con Rete a strisce B/n o nera	con Telo oscurante	con Telo filtrante
Colori Ral. e ossidati	€ 97,50 mq	€ 107,25 mq	€ 146,25 mq	€ 156,00 mq
Colori Extra	€ 107,25 mq	€ 117,98 mq	€ 160,88 mq	€ 171,60 mq
Colori Legno	€ 136,50 mq	€ 150,15 mq	€ 204,75 mq	€ 218,40 mq
Sostituzione rete	€ 46,00 pz	€ 50,60 pz	€ 69,00 pz	€ 73,60 pz
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz			


Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale sim. o asim. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



Profili in alluminio



PARTICOLARI



Apertura centrale: simmetrica o asimmetrica.
In fase di ordinazione specificare per la tipologia di apertura asimmetrica il lato della parte semifissa (int. dx - int. sx)

Apertura a treno



Guida inferiore a bassissimo spessore


Maglie a catena completamente a scomparsa




Tappi guida telescopici per tolleranza in larghezza




Schemi di apertura
Vista dall'interno




1 S




1 D




2 C




2 S




2 D




3 S



3 D



3 CS



3 CD



LINEA PANNELLI

CHARLIE BATTENTE PAG. 90

CHARLIE SCORREVOLE PAG. 94

CHARLIE FISSA PAG. 98



È una zanzariera ad ante battenti progettata per porte di grandi dimensioni.

L'assenza di profili a pavimento ne favorisce il passaggio.

È possibile realizzarla in diverse tipologie e fino a quattro ante.


Charlie battente si distingue per la robusta struttura che permette, oltre all'inserimento della classica rete all'interno delle ante, l'applicazione di laminati hpl o plexiglass.

Inoltre può essere richiesta con cerniere tipo "saloon" oppure con cerniere con "molla" di ritorno.

Consigliata per porte.



PARTICOLARI



REGISTRO COMPENSATORE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



IL TELAIO "Z" A STRAPPO CONSENTE LA RIMOZIONE DELLA BATTUTA ANCHE IN UN SECONDO MOMENTO TRASFORMANDOSI IN TELAIO A "L"



OPTIONAL: CERNIERA CON MOLLA CHIUDIORTA (disponibile solo di colore nero)



OPTIONAL: CERNIERA TIPO SALOON (disponibile solo di colore argento)



CATENACCIOLO LUNGO

CATENACCIOLO CORTO


LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE IN ALLUMINIO	CON PET SCREEN	CON RETE IN ACCIAIO
Colori Ral e ossidati	€ 136,72 mq	€ 157,23 mq	€ 191,41 mq
Colori Extra	€ 150,39 mq	€ 172,95 mq	€ 210,55 mq
Colori Legno	€ 191,41 mq	€ 220,12 mq	€ 267,97 mq
Sostituzione telo	€ 57,38 pz (per anta)	€ 65,99 pz (per anta)	€ 80,33 pz (per anta)
Rifilatura	chiedere in azienda		
Supplemento zoccolo in laminato hpl	€ 65,00 pz (per anta)		
Supplemento pannello in plexiglass	€ 100,00 mq		
Supplemento centinatura	chiedere in azienda		
Supplemento sopraluce fisso	€ 78,67 pz		
Supplemento cerniere tipo saloon	€ 128,80 pz (per anta)		
Supplemento cerniera con molla chiudiporta	€ 30,00 pz (per anta)		
Supplemento bascula per animali domestici	€ 85,21 pz (per anta)		
Supplemento angolazione variabile	+ 25 % mq		
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz		

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per singola anta, mq 3 per apertura a 2 ante e mq 4 per apertura a 3 o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO



COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI CERNIERE



! Gli spazzolini, i magneti, il pomello e i catenaccioli della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI (specifiche tecniche a pag. 103)



COLORI PANNELLI



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min	400	L/max	1100
H/min	-	H/max	2600

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura, l'altezza del traverso e il tipo di telaio (Z o L):


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**, altezza del traverso a 900mm da terra fino al centro del profilo e telaio a Z.




SCHEMA DI APERTURA







CON SOPRALUCE




CENTINATA A UNA O PIÙ ANTE*




CON SOPRALUCE CENTINATO*



AD ANGOLAZIONE
VARIABILE



ASIMMETRICA**



CON BASCULA PER
IL PASSAGGIO DI ANIMALI
DOMESTICI***



* Per versioni centinate, inviare dima.

** Per versione asimmetrica specificare il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)

*** La larghezza della bascula dev'essere obbligatoriamente uguale alla larghezza dell'anta sulla quale verrà montata.
Sarà realizzata con profilo CHARLIE FISSA e RETE PET SCREEN.



CHARLIE SCORREVOLE

LINEA PANNELLI

È una zanzariera ad ante scorrevoli progettata per porte di grandi dimensioni.

L'assenza di profili a pavimento favorisce il passaggio anche a persone con disabilità motorie.

È possibile realizzarla in diverse tipologie e fino a quattro ante.

Consigliata per porte.




PARTICOLARI



ASSENZA DI GUIDA A PAVIMENTO



GUIDA TELESCOPICA PER
TOLLERANZA IN ALTEZZA






SISTEMA A CUSCINETTI
SCORREVOLI

LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE IN ALLUMINIO	CON PET SCREEN	CON RETE IN ACCIAIO
Colori Ral e ossidati	€ 136,72 mq	€ 157,23 mq	€ 191,41 mq
Colori Extra	€ 150,39 mq	€ 172,95 mq	€ 210,55 mq
Colori Legno	€ 191,41 mq	€ 220,12 mq	€ 267,97 mq
Sostituzione telo	€ 57,38 pz (per anta)	€ 65,99 pz (per anta)	€ 80,33 pz (per anta)
Rifilatura	chiedere in azienda		
Supplemento anta singola	+ 20 % mq	 Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per singola anta, mq 3 per apertura a 2 ante e mq 4 per apertura a 3 o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.	
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz		



PROFILI IN ALLUMINIO




COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI




RETI (specifiche tecniche a pag. 103)




RETE IN ALLUMINIO NERA (DI SERIE)




RETE IN ALLUMINIO ARGENTO



RETE IN ACCIAIO ARGENTO



PET SCREEN NERO



PET SCREEN GRIGIO

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min	400	L/max	1100
H/min	-	H/max	2600

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.


RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e l'altezza del traverso:
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce e altezza del traverso a 900mm da terra fino al centro del profilo.**




SCHEMA DI APERTURA

ESTERNO
|
INTERNO



ESTERNO
2
INTERNO



ESTERNO
3
INTERNO



ESTERNO
4
INTERNO





È una zanzariera a pannello fisso.

Si caratterizza per le dimensioni ridotte del profilo.


Charlie Fissa si può richiedere in diverse soluzioni:
con uno o più traversi, ad angolazione variabile, centinata, oblò.

Di serie viene fornita con rete in fibra di vetro grigia e senza traverso.

Consigliata per finestre.



PARTICOLARI



GIUNTO A "T" A SCOMPARSA PER TRAVERSO
(disponibile solo di colore nero)



OPTIONAL: SISTEMA DI FISSAGGIO MAGNETICO
(per montaggio sovrapposto al vano)


 Non applicabile sulle versioni centinate,
oblò e ad angolazione variabile.

LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE	CON RETE IN FIBRA	CON RETE IN ALLUMINIO	CON PET SCREEN	CON RETE IN ACCIAIO
Colori Ral e ossidati	€ 37,03 mq	€ 40,73 mq	€ 42,58 mq	€ 51,84 mq
Colori Extra	€ 40,73 mq	€ 44,80 mq	€ 46,84 mq	€ 57,02 mq
Colori Legno	€ 51,84 mq	€ 57,02 mq	€ 59,62 mq	€ 72,58 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 24,59 pz	€ 27,05 pz	€ 28,28 pz	€ 34,43 pz
Supplemento centinatura	chiedere in azienda			
Supplemento fissaggio magnetico	€ 16,39 pz	 Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,30. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.		
Supplemento angolazione variabile	+ 25 % mq			
Supplemento traverso centrale	+ 10 % mq			
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 15,00 pz			



PROFILI IN ALLUMINIO



COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! La guarnizione ferma rete sarà fornita di colore NERO

RETI (specifiche tecniche a pag. 102-103)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

SENZA TRAVERSO		CON TRAVERSO	
L/min 150	L/max 1200	L/min 200	L/max 2200
H/min 150	H/max 1200	H/min 200	H/max 2200

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE


Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.




VARIANTI




CLASSICA




CON UNO O PIÙ TRAVERSI



ANGOLAZIONE VARIABILE*



CENTINATA**



OBLÒ



* Per versione angolazione variabile, specificare in base al disegno tecnico la vista senza guarnizione della zanzariera (int. - est.).

** Per versione centinata, inviare dima.